

**פרוטוקול החלטות משיבת מליאה מספר 681
שהתקיימה ביום ב' 30.12.2002 במשרדי הוועדה המחוזית ת"א**

בהשתתפות:		מר ש. מר לסקר	- הממונה על המחוז	- יו"ר
		אדרי נ. אנג'ל	- מתכנת המחוז	- חבר
		גבי נעמי גבי שטרן	- נציגת שר המשפטים	- חבר
		גבי נ. יוגב	- נציגת המשרד לאיכות הסביבה	- חבר
		גבי ג. טסלר – אשכנזי	- נציגת מינהל מקרקעי ישראל	- חבר
		גבי ר. בלידשטיין	- נציגת משרד השיכון	- חבר
		גבי מתיה עינב	- משרד התחבורה	- חבר
		מר ערן גולן	- נציג משרד הבטחון	- חבר
		מר רונן דרור	- נציג משרד הבריאות	- חבר
		מר ר. אמויאל	- נציג משרד החקלאות	- מ"מ חבר
		מר יהושע שגיא	- ראש העיר בת-ים	- חבר
		מר מרדכי קרליץ	- ראש העיר בני-ברק	- חבר
		מר ד. בירנבאום	- ראש העיר קריית אונו	- חבר
		מר רון חולדאי	- ראש העיר תל-אביב	- חבר

בנוכחות:		עו"ד סלמן	- יועץ משפטי, לשכת התכנון
		גבי רודיקה רבינוביץ'	- מינהל מקרקעי ישראל
		טל בן-דוב	- המשרד לאיכות הסביבה
		אסף גולדפרב	- משרד הביטחון
		מר גיא קב ונקי	- לשכת התכנון
		גבי רחל דוד	- לשכת התכנון
		גבי ענת אלשיך	- לשכת התכנון

תכנית תמא/ 16

הוחלט:

1. בתמ"א 16 מופיע אתר חיריה כאתר סילוק פסולת לשעת חרום.
2. הטמנת פסולת באתר הופסקה בשנת 1998 ומאז נמצאו פתרונות אחרים לסילוק הפסולת.
3. ביום 4.6.02 אושרה התכנית המחוזית החלקית תמ"מ 5/3 להפקדה במועצה הארצית, לאחר אישורה במליאת הוועדה המקומית. התכנית מייעדת את אתר "חיריה" לפארק מטרופוליני לאחר תהליך ניקוי יסודי אשר תכננו נמצא כרגע בהכנה.
4. ההצעה להסיר את אתר הפסולת לשעת חיריה נדון בועדת עורכי תמ"א 16 ביום 17.7.02 והוחלט בה "שהמסגרת הנכונה לביטול האתר היא לעת הפקדת תמ"מ 5/3". תמ"מ 5/3 הופקדה ביום 22.11.02. ההצעה להסרת אתר הפסולת הועברה גם להתייחסות כל הרשויות המקומיות במחוז ת"א התקבלה הסתייגות אחת של הוועדה המקומית אונו שלטענתה יש למצוא אתר חלופי להטמנת פסולת לשעת חיריה בתחום מחוז ת"א.
5. לאור האמור לעיל פונה הוועדה המחוזית וממליצה למועצה הארצית להסיר את אתר חיריה מתמ"א 16 כ"אתר הטמנה לשעת חיריה" למעט תחנת המעבר לפסולת.

תכנית תממ/ 320 – השוק הסיטונאי מתחם מסובים מזרח

הוחלט: הוועדה המחוזית המליצה על הפקדת התכנית תממ/320. היות וההחלטה היא בניגוד למגמת התכנון של תממ/31, מבקשת הוועדה המחוזית כי **המועצה הארצית תאשר הקלה מתמ"א 31**, עפ"י סעיף 12.5 לתמ"א וזאת מהנימוקים הבאים.

1. קיים צורך לאומי להקמת שוק סיטוני למטרופולין ת"א והמרכז.
2. המיקום נבחן ונפסלו חלופות מיקום אחרות. להלן תמצית תהליך בחירת האתר:
 - א. נבחנו שלושה עשר אתרים חלופיים בבחינה ראשונית (מצ"ב מפה A)
 - ב. מתוכם נבחרו חמישה אתרים עיקריים (מצ"ב מפה B):
 1. מחלף מסובים.
 2. חוות הניסיונות דרום.
 3. חוות הניסיונות צפון.
 4. מכון וולקני מערב.
 5. רמלה נשר.
 - ג. בין חמשת אתרים אלו נערכה השוואה מפורטת, המתוארת בטבלאות 2.1.1 ו – 2.1.2 המצ"ב.
 - ד. בהשוואה נמצא כי שני האתרים, מחלף מסובים ומכון וולקני מערב קיבלו את מירב הנקודות בטבלת השקלול. לשני אתרים אלו בוצעה בחינה נוספת, מצ"ב טבלה 2.1.3.
 - ה. הניתוח הראה על עדיפות לאתר "מסובים" בעיקר בשל יתרון משמעותי בנגישות, בהיותו קרוב יותר למרכז הצריכה של הקמעונות הרלוונטיות, ובשל הערכה כי סיכויי האתר למימוש גבוהים יותר.
- במאמר מוסגר השטח בתכנית זו מחליף שטח שהוגש בעבר לוועדה המחוזית בלב השטח המופקד פארק איילון וע"כ אף נפסל אז.
3. המועצה הארצית לתכנון ולבניה וממשלת ישראל אישרו ב – 2.3.98 שינוי לתמ"א 31 המאפשר הקלה בהיקף של עד 25% ביחס לכתמי ייעודי השטח העירוני הבנוי המסומן בתשריט ייעודי הקרקע. בבקשה זו מדובר על הקלה שולית מתמ"א 31 הפחותה מ – 25% כפי שנקבעו – בתיקון לתמ"א 31.
- היקף שטח התכנית שבנדון (1400 ד', מתוכם 465 ד' שטחים בנויים), מהווה אחוז מזערי מסך שטח העירוני של מחוז ת"א המוגדר בתשריט ייעודי הקרקע של תמ"א 31.
4. שטחים פתוחים בתכנית: תמ"מ 320 – מתחם מסובים מזרח (שוק סיטוני) עשירה בשטחים פתוחים. התכנית שכלל שטחה הינו כ – 1400 ד', מותירה בתחומה שטחים פתוחים למטרות פארק מטרופוליני בהיקף של כ – 400 ד' (165 ד' ממזרח לכביש מס' 4, 235 ד' מערב לכביש מס' 4).
5. התכנית תואמת לתמ"מ 5, כפי שהחליטה המועצה הארצית להפקידה בה מיועד השטח כאזור תעסוקה משני עם ציון מפורש של שוק סיטוני.
6. התכנית תואמת לתמ"א 35 (כולל שטחים בתחום מרקם עירוני).
7. מגבלות רעש (נתב"ג): התכנית שבנדון נמצאת בתחום מגבלות רעש המוטלות בגין הקרבה לנתב"ג. שימושי תעסוקה ללא בינוי יסבלו מרעש המטוסים בעוד שבשטח מבונה, המבנים הקשיחים והממוזגים, כמוצע בתכנית, מאפשרים פעילות סבירה גם במגבלות הקיימות.

תכנית תממ / 1 / 5 / 1

הוחלט:

1. להמליץ בפני המועצה הארצית להורות למשרד לאיכות הסביבה על הכנת הנחיות לתסקיר השפעה על הסביבה, להצעה לתוספת קטע תת קרקעי D.3.3 המוצג בתכנית תממ 1 / 5 / 1.
2. לבקש מנת"ע בחינת השירות לאזור "עתידיים" ע"י הארכת הקו האדום תת קרקעית או בדרך אחרת עד לרמת החייל ועתידיים.

מרחב תכנון מקומי תל אביב

תכנית תא / 3001

הוחלט: בהמשך להחלטות הוועדה מיום 18.6.01 ומיום 18.11.02 שבה הוועדה ודנה בתכנית לאחר שהוגשה והוצגה בפני הוועדה הדמיה ב- 4 חלופות בינוי וזאת לאור דרישת מינהל תעופה אזרחית לתקן את התכנית כך שהגובה המירבי של המגדלים לא יעלה על ± 180 מ' וגובה הבנייה המירבי בפנינת הרחובות החשמונאים וקרליבך לא יעלה על ± 156 מ'.
לאחר שהוועדה בחנה את חלופות הבינוי החליטה הוועדה על תיקון ההחלטה מיום 18.6.01 כדלקמן:

א. זכויות הבניה: לא יחול שינוי בזכויות הבניה וסך כל השטחים העיקריים במתחם התכנית לא יעלה על 252,060 מ"ר.

ב. הוועדה מחליטה כי התכנית המופקדת תכלול חלופות הבינוי כמפורט להלן:

ב.1. **חלופה 1:** גובה הבניה המרקמית יהיה 8-9 קומות לכל היותר.

- גובה המגדלים לאורך רחוב בגין (פתח תקווה) יהיה בהתאם לאשור מינהל תעופה אזרחית קרי ± 180 .

- לאפשר במגרש הציבורי עירוב שימושים סחירים בהיקף של 33,575 מ"ר שטחים עיקריים לכל היותר, כשהגובה המירבי בפנינת רחובות החשמונאים וקרליבך לא יעלה על ± 156 מ'.

ב.2. **חלופה 2:** גובה הבניה המרקמית ההיקפית יהיה 12 קומות לכל היותר. הבניה המרקמית הפנימית תהיה בגובה 8-9 קומות.

- גובה המגדלים לאורך רח' בגין (פתח תקווה) יהיה ± 180 מ'.
- המגרש הציבורי לא יכלול שטחים סחירים.

ג. הוראות התכנית יכללו סעיף המאפשר הגבהת המגדלים לאורך רח' בגין (פתח תקווה) עד ± 280 מ' בהתקיים כל התנאים במצטבר:

1. אשור מינהל תעופה אזרחית ומשהב"ט לגובה ± 280 .

2. המגרש הציבורי אינו כולל שטחים סחירים.

3. גובה הבניה המרקמית אינו עולה על 8-9 קומות.

4. סך כל השטחים העיקריים לא יעלה על 252,060 מ"ר.

ד. תנועת הולכי רגל – ישמר ציר בזיקת הנאה לציבור מחלקו הצפוני של מתחם התכנית בדופן רח' פתח תקווה אל מרכז המגרש הציבורי – מגרש מס' 8 כפי שסומן בתשריט התכנית שהוחלט להפקידה ב- 18.6.01.

פרוטוקול החלטות משיבת מליאה מספר 681
שהתקיימה ביום ב' 30.12.2002 במשרדי הוועדה המחוזית ת"א

ה. תנאי להיתר בניה אשור היחידה הסביבתית של עיריית ת"א.

ו. תיקונים טכניים בתאום עם לשכת התכנון.

תכנית תא/ 2148 – מתחם סונול

הוחלט: התכנית הופקדה ודבר הפקדתה פורסם בעיתונות ב- 15.8.02 וברשומות בי.פ. 5105 מיום 27.8.02.

לתכנית לא הוגשו התנגדויות בתקופת ההפקדה. בתאריך 8.12.02 התקבל מכתב ממהנדס העיר ת"א כי בתשריט התכנית המופקדת הושמט סימון דרך זמנית, אולם הוראות התכנית כוללות התייחסות לאותה הדרך. לפיכך יש לתקן התשריטים למתן תוקף כדלקמן:

1. בתשריט התכנית תוסף הדרך הזמנית כפי שהיא מצויינת בתשריט התכנית הראשית, תא/ 2148.
 2. לתקנון התכנית יוסף סעיף הפקעות.
- בכפוף לתיקונים אלה לתת תוקף לתכנית.

תכנית תא/ 3244 – מח"ל פינת ששת הימים

הוחלט: לבקשת נציגי הוועדה המקומית להוריד את התכנית מסדר היום.

תכנית תא/ 3298 – תוספת זכויות למרכז מסחר

הוחלט:

1. להפקיד את התכנית.
2. תיקונים טכניים בתאום עם לשכת התכנון.

תכנית תא/ 3272 – רד בינת

הוחלט: להפקיד את התכנית לאחר שתתוקן ובתנאים הבאים:

1. "מצב מוצע" יוגש על רקע מפת מדידה עדכנית.
2. תקן החניה יהיה עפ"י התקן התקף בעת הוצאת היתרי בניה, ובכל מקרה, סך מקומות החניה לא יעלה על 700 מקומות שמתוכם לפחות 110 מקומות ייועדו לחניה ציבורית. סטייה מהוראה זו תהווה סטייה ניכרת מהתכנית.
3. החדרת מי נגר עילי תעשה בתחומי המגרש או בתחומי הדרכים הגובלות (הברזל והנחושת). החדרה בתחומי הדרכים הגובלות מותנה בהסכמת העירייה ובאישור מהנדס העיר, לרבות תיאום עם נת"ע.
4. בתכנון ובביצוע תשתיות ברחובות "ולנברג" ו"הנחושת", תישמר האופציה למעבר רכבת קלה עפ"י תמא/23/א ועפ"י התקדמות העדכון (בתכנון) למערכת הסעת המונים בשני רחובות אלה.
5. יש לשמוט מרשימת השימושים המותרת: מלאכות ותעשיות, שירותי רכב, מבני חניה כשימוש עיקרי.
6. תחום הגשר יתווסף לתחום התכנית.
7. תיקונים טכניים בתיאום עם לשכת התכנון.

תכנית תא/2225/ב – מתחם יצהר

הוחלט: לשוב ולדון בדיון פנימי בישיבה הבאה.

מרחב תכנון מקומי קרית אונו

תכנית תממ/322 – צומת בר אילן

הוחלט: לאור ההערות שהועלו במהלך הדיון על ידי נציגת המינהל ונציגת משרד התחבורה, ממליצה הוועדה למנות ועדה מקצועית שתתייחס לכל המתחם בשלמותו. הוועדה המקצועית תבחן את ההערות והשאלות השונות שהועלו ע"י חברי הוועדה ואשר התעוררו בזמן הצגת התכנית ותביא המלצתה בפני הוועדה המחוזית. הוועדה ממנה את החברים הרשומים מטה כחברי הוועדה המקצועית:

גב' נעמי אנג'ל – מתכנתת המחוז
גב' נעמי שטרן – נציגת שר המשפטים
גב' אריאלה ויינברג / גב' נילי יוגב – המשרד לאיכות הסביבה
גב' גילי טסלר – נציגת ממ"י
גב' מתיה עינב – נציגת משרד התחבורה
מר דני רז – מהנדס הוועדה המקומית
מר רענן אמואל – נציג משרד החקלאות
גב' רבקה בלידשטיין – נציגת משרד השיכון
עו"ד עוזי סלמן – היוע"מ לוועדה המחוזית

במידה ויש התייחסות של שאר המשרדים, זו תועבר אל הוועדה המקצועית בתוך שבועיים מיום קבלת החלטה זו.

לעו"ד מנוסביץ' מוקצב זמן של שבועיים מיום קבלת החלטה זו להגשת הטענות המשפטיות. לדיון הראשון של הוועדה המקצועית יוזמנו מתכנני תכנית האב הדו-מחוזית בקעת אונו ומתכנני תכנית המתאר המקומית למרחב אונו (תממ/קא/400)

מרחב תכנון מקומי בני ברק

תכנית בב/710 – מגורים – רח' מינץ

הוחלט: להפקיד את התכנית לאחר שתתוקן ובתנאים הבאים:

1. למסמכי התכנית תצורף טבלת הקצאות.
2. נספח הבינוי יחייב בעקרון הכמותי של שטחי הגינה והשיוך המפלסי של השטחים הפתוחים.
3. רישום השטחים יהיה עפ"י סעיף 125 לחוק התכנון.
4. תיקונים טכניים בתיאום עם לשכת התכנון.

מרחב תכנון מקומי רמת גן

תכנית רג/1203 – ליראור

הוחלט: להפקיד את התכנית לאחר שתתוקן ובתנאים הבאים:

1. א. גובה המטלה הציבורית תהיה עפ"י חו"ד של לבנה אשד – \$1,130,000, קרי: השבחה מעבר להיטל השבחה.
- ב. היועץ המשפטי לוועדה המחוזית עם נציג הוועדה המקומית ונציג כונסי הנכסים יקבעו את המנגנון שיבטיח את ביצוע המטלה הציבורית והנושא יעוגן בתקנון התכנית.
2. להודיע לנת"ע על חדירת מרתפי חניה ב – 2.5 מ' לזכות הדרך של רח' בן גוריון ולקבל את עמדתם, ובמידת הצורך יובא הנושא לפני הוועדה המחוזית.
- יש לסמן בנספח התחבורה את נתיב הרכבת הקלה המתוכננת.
3. החניות העודפות מעל לתקן שחושב לפי 1:40 (100 חניות עודפות) לא תוצמדנה ותהיינה פתוחות לשימוש הציבור.
4. לסמן זיקות הנאה במפלסי מרתפי החניה, מידות והוראות רישום, כולל סימון לאפשרות מעבר למגרשים הסמוכים.
5. התכנית תוגש כתכנית איחוד, עפ"י חוק, לרבות סימון בתשריט ובתקנון, הגשת נסחי רישום.
6. אם יתבקש בבנין שימוש מעורב הכולל בית אבות, תנאי להוצאת היתרי בניה יהיה הגשת תכנית בינוי שתאושר ע"י הוועדה המחוזית.
7. תיקונים טכניים בתאום עם לשכת התכנון.

תכנית רג/1255 /1

הוחלט: להפקיד את התכנית לאחר שתתוקן ובתנאים הבאים:

1. סה"כ 104 יח"ד. שטח דירה עיקרי ממוצע – 110 מ"ר.
סה"כ שטח עיקרי – 11,440 מ"ר.
סה"כ 26 קומות טיפוסיות.
תוספת יח"ד ו/או קומות או גובה יהוו סטיה ניכרת.
2. נספח הגינון יופקד עם מסמכי התכנית. כל סטיה מממדיו או צורתו יהוו סטיה ניכרת. בהוראות התכנית יקבעו שלבי ביצוע לשפ"פ ולשצ"פ כדלקמן:
לפני הגשת היתר תאשר הוועדה המקומית תכנית פיתוח ועיצוב אדריכלי לכל השפ"פים והשצ"פים בתחום שתי התכניות רג/1255 /1 ורג/1255 /2 לרבות בתחום זיקות הנאה.
היתר הבניה יכלול הנחיות לביצוע השפ"פ והשצ"פ.
תנאי לטופס 4 ואיכלוס יהיה ביצוע השפ"פ בחלקו היחסי והשצ"פ בשלמותו בתחום התכנית.
3. לצרף למסמכי התכנית נספח הצללה.
4. יוסף סעיף להוראות התכנית בדבר זכויות מתכלות לתקופה של 5 שנים ממועד אישורה של התכנית.
5. יתווסף סעיף לנושא תכסית מירבית של הבניין בתאום לשכת התכנון.
6. תתווסף קומת הקרקע בנספח הבינוי.

פרוטוקול החלטות משיבת מליאה מספר 681
שהתקיימה ביום ב' 30.12.2002 במשרדי הוועדה המחוזית ת"א

7. יותרו מחסנים דירתיים אשר יוצמדו קניינית לכל דירה, באחת משתי האפשרויות הבאות:
 - א. מחסן בשטח עד 10 מ"ר בקומת המרתף.
 - ב. לחילופין, מחסן בשטח עד 6 מ"ר בקומות הבניין אשר יהא ללא קיר חיצוני והכניסה אליו תהא מחדר המדרגות/הלובי הקומתי ולא מתוך הדירה.
8. שטחי שרות עיליים: יש להגיש תחשיב שטחים על בסיס קומתי לבדיקת לשכת התכנון.
9. קביעת שטח קומה טכנית על הגג.
10. יתווסף סעיף להוראות בדבר חברת ניהול.
11. אישור מינהל תעופה אזרחית ומשהב"ט לגובה הבניה המירבי.
12. תנאי להיתר בניה יהיה הריסת המבנים הקיימים בתחום השצ"פ והשפ"פ.
13. בהוראות הבינוי יקבעו סטנדרט הבינוי והגמר של לובי המעלית בקומות החניה.
14. תיקונים טכניים בתאום לשכת התכנון.

תכנית רג/ 1255 / 2

הוחלט: להפקיד את התכנית לאחר שתתוקן ובתנאים הבאים:

1. סה"כ יחידות דיור 231.
עבור 49 יח"ד תמורה – שטח דירה עיקרי ממוצע יהיה 125 מ"ר.
ליתר 182 יח"ד – שטח דירה עיקרי ממוצע יהיה 110 מ"ר.
סך הכל שטח עיקרי 26,145 מ"ר.
סה"כ 21 קומות טיפוסיות.
תוספת יח"ד ו/או קומות או גובה יהוו סטיה ניכרת.
2. נספח הגינון יופקד עם מסמכי התכנית. כל סטיה מממדיו או צורתו יהוו סטיה ניכרת.
בהוראות התכנית יקבעו שלבי ביצוע לשפ"פ ולשצ"פ כדלקמן:
לפני הגשת היתר תאשר הוועדה המקומית תכנית פיתוח ועיצוב אדריכלי לכל השפ"פים והשצ"פים בתחום שתי התכניות רג/1255 / 2 לרבות בתחום זיקות הנאה.
היתר הבניה יכלול הנחיות לביצוע השפ"פ והשצ"פ.
תנאי לטופס 4 ואיכלוס יהיה ביצוע השפ"פ בחלקו היחסי והשצ"פ בשלמותו בתחום התכנית.
3. לצרף למסמכי התכנית נספח הצללה.
4. יוסף סעיף להוראות התכנית בדבר זכויות מתכלות לתקופה של 5 שנים ממועד אישורה של התכנית.
5. יתווסף סעיף לנושא תכסית מירבית של הבניין בתאום עם לשכת התכנון.
6. תתווסף קומת הקרקע בנספח הבינוי.
7. יותרו מחסנים דירתיים אשר יוצמדו קניינית לכל דירה, באחת משתי האפשרויות הבאות:

פרוטוקול החלטות משיבת מליאה מספר 681
שהתקיימה ביום ב' 30.12.2002 במשרדי הוועדה המחוזית ת"א

- א. מחסן בשטח עד 10 מ"ר בקומת המרתף.
ב. לחילופין, מחסן בשטח עד 6 מ"ר בקומות הבניין אשר יהא ללא קיר חיצוני והכניסה אליו תהא מחדר המדרגות/הלובי הקומתי ולא מתוך הדירה.
8. שטחי שרות עיליים: יש להגיש תחשיב שטחים על בסיס קומתי לבדיקת לשכת התכנון.
9. קביעת שטח קומה טכנית על הגג.
10. יתווסף סעיף להוראות בדבר חברת ניהול.
11. אישור מינהל תעופה אזרחית ומשהב"ט לגובה הבניה המירבי.
12. בהוראות התכנית יקבעו סטנדרט הבינו והגמר של לובי המעלית בחניה.
13. עד לגמר הבניה עפ"י זכויות הנגזרות מתכנית זו תבוצע הריסת כל המבנים המסומנים להריסה. בכל היתר בניה ייקבעו התנאים לשלבי ההריסה המתאימים לאותו שלב בניה.
14. תיקונים טכניים בתאום לשכת התכנון.

תכנית רג/ 1258 – מתחם המחלבות

הוחלט:

1. לתקן את התכנית באופן שמיקום השפ"פ יועתק ממזרח לשטח שבין מגרשים 2'א' ו – 2'ב' ושטחו לא יקטן מ – 838 מ"ר. קו בנין מזרחי לא יקטן ויהיה 25 מ'.
2. בהמשך להחלטת הפקדה מ – 2.9.02 הוגשה בדיקה שמאית כלכלית למטלה ציבורית של בניית 4 כיתות גן בתחום התכנית. חו"ד תיבחן ע"י היועצת השמאית ומתכננת המחוז, ואופן הטמעתה בתקנון התכנית יתואם עם היוע"מ.

תכנית רג/ 1097 / 2 – מרכז התרבות

הוחלט: להפקיד את התכנית לאחר שתתוקן ובתנאים הבאים:

1. תנאי לאכלוס השטח (העיקרי) במפלס ± 72 : רישום השטחים הציבוריים שבמפלס +4.30 ע"ש עיריית ר"ג.
2. תתווסף הוראה המחייבת מיקום מתקני מיזוג האויר בתוך שטח הגג הכלוא ע"י קיר צילינדר.
3. תיקונים טכניים בתאום עם לשכת התכנון.

הפקעות – גוש 6159 ח' 69 – ויסוצקי – בקשה להפקעה

הוחלט: בהתאם להמלצת היוע"מ לוועדה המחוזית תדון הוועדה המחוזית אם בכלל, לאחר שתהיה הכרעה בשאלה הקניינית-כספית שבין עיריית רמת גן לבין מגישי הבקשה.

פרוטוקול החלטות משיבת מליאה מספר 681
שהתקיימה ביום ב' 30.12.2002 במשרדי הוועדה המחוזית ת"א

מזכיר הוועדה